

VRIJSTAANDE BADEN ANTHEUS

PRODUCTINFORMATIE



Model	UBQ155ANH7F400V
Breedte	750 mm
Diepte	480 mm
Lengte	1550 mm
Gewicht	69 kg
Beschrijving	Solo Liters incl. 1 pers: 250 Technische informatie: Attentie: als een bad zonder overloop wordt geïnstalleerd, moet volgens DIN 1986-100 een afvoer worden aangebracht om het gebouw te beschermen tegen afvoer- en overloopwater. In combinatie met ViFlow is er geen afvoer nodig, De levertijd voor baden in de kleur Stone White (RW), bedraagt 4 weken (productie op bestelling). Het roestvrij stalen onderstel wordt meegeleverd (voorgemonteerd, hoogglans gepolijst). Niet standaard meegeleverd: Push to open afvoerplug zonder overloopfunctie (Chrome en White) en ViFlow, Voor baden in de kleur Star White (96) en Stone White (RW) adviseren wij het gebruik van de verchromde push-to-open afvoerplug resp. ViFlow. Diameter: 52 mm

Materiaal	Quaryl®
Aanbestedingsteksten	Antheus; Ligbad; Afmeting: 1550 x 750 mm; Vrijstaand; Solo; Quaryl®; Liters incl. 1 pers: 250; Het roestvrij stalen onderstel wordt meegeleverd (voorgemonteerd, hoogglans gepolijst).; Niet standaard meegeleverd: Push to open afvoerplug zonder overloopfunctie (Chrome en White) en ViFlow, Voor baden in de kleur Star White (96) en Stone White (RW) adviseren wij het gebruik van de verchromde push-to-open afvoerplug resp. ViFlow.; Diameter: 52 mm; Technische informatie: Attentie: als een bad zonder overloop wordt geïnstalleerd, moet volgens DIN 1986-100 een afvoer worden aangebracht om het gebouw te beschermen tegen afvoer- en overloopwater. In combinatie met ViFlow is er geen afvoer nodig, De levertijd voor baden in de kleur Stone White (RW), bedraagt 4 weken (productie op bestelling).

KLEUREN

Wit Alpin	UBQ155ANH7F400V-01	4051202733568
Star White	UBQ155ANH7F400V-96	4051202733643
Stone White	UBQ155ANH7F400V-RW	4062373776285

TECHNISCHE TEKENINGEN

UBQ155ANH7F400V

