

DOUCHEBAK, DOUCHEBAKKEN (ACRYL), DOUCHEBAKKEN, RECHTHOEKIGE DOUCHEVLOEREN ARCHITECTURA

PRODUCTINFORMATIE

1 . POSITION



Model	UDA1580ARA215V
Breedte	800 mm
Hoogte	15 mm
Diepte	15 mm
Lengte	1500 mm
Gewicht	20 kg
Beschrijving	<p>MetalRim MetalRim</p> <p>Technische informatie: Het antislippoppervlak VILBOGRIP (antislipklasse C) is alleen leverbaar bij kleur 01, De inbouwhoogte van de douchevloer kan bij gebruik van de afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 100 worden teruggebracht met 30 mm. Let op: deze afvoergarnituur voldoet niet aan EN 274, Alle douchevloeren in de kleuren Colorline zijn antislipklasse B geclassificeerd., Vanaf maat 1400 x 900 zijn telkens twee steunen (U82990000) nodig., De douchevloeren in de kleuren Colorline zijn niet beschikbaar voor alle afmetingen.</p> <p>Afvoerdekseel in Wit Alpin (01), bij matkleuren afvoerdekseel in bijpassende matkleuren. Afhankelijk van het materiaal en de lichtinval kunnen er lichte kleurafwijkingen tussen afvoerdekseel en douchevloer voorkomen. Bij aankoop van een douchebak in de kleur StarWhite (96), adviseren wij om de Chrome of de Brushed Chrome afvoerdekseel bij te bestellen.</p> <p>Niet standaard meegeleverd: Alle douchevloeren worden geleverd zonder ondersteuning/onderstel, Wij adviseren u bij Metalrim op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting met een randhoogte van 15 mm aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden.</p> <p>Diameter: 90 mm</p>
Materiaal	acryl

Aanbestedingsteksten

Architectura; Douchevloer;
Afmeting: 1500 x 800 x 15 mm;
Rechthoek; MetalRim; acryl;
MetalRim; Afvoerdekseel in Wit Alpin
(01), bij matkleuren afvoerdekseel in
bijpassende matkleuren. Afhankelijk
van het materiaal en de lichtinval
kunnen er lichte kleurafwijkingen
tussen afvoerdekseel en douchevloer
voorkomen. Bij aankoop van een
douchebak in de kleur StarWhite
(96), adviseren wij om de Chrome
of de Brushed Chrome afvoerdekseel
bij te bestellen.; Niet standaard
meegeleverd: Alle douchevloeren
worden geleverd zonder
ondersteuning/onderstel, Wij
adviseren u bij Metalrim op de
vloeropbouw onder de douchevloer
volgens ETAG 022 een
contactafdichting met een
randhoogte van 15 mm aan te
brengen om een vochtdoorslag van
de constructieve vloeropbouw te
vermijden.; Diameter: 90 mm;
Technische informatie: Het
antislippoppervlak VILBOGRIP
(antislipklasse C) is alleen leverbaar
bij kleur 01, De inbouwhoogte van
de douchevloer kan bij gebruik van
de afvoergarnituur Viega art.-nr.
634 100 worden teruggebracht met
30 mm. Let op: deze
afvoergarnituur voldoet niet aan EN
274, **Alle douchevloeren in de
kleuren Colorline zijn
antislipklasse B geclassificeerd.,
Vanaf maat 1400 x 900 zijn
telkens twee steunen
(U82990000) nodig., De
douchevloeren in de kleuren
Colorline zijn niet beschikbaar
voor alle afmetingen.**

KLEUREN

Wit Alpin	UDA1580ARA215V-01	4051202286514
Star White	UDA1580ARA215V-96	4051202289393

UDA1580ARA215V

UDA1580ARA215

Architectura
Metal rim

0
MILITÄRTECH
...
- This drawing is for information only.
- The product can be different from the drawing.
- Claims about wrong dimensions on product or drawing will not be accepted.

