


DOUCHEBAK, DOUCHEBAKKEN (ACRYL), DOUCHEBAKKEN, RECHTHOEKIGE DOUCHEVLOEREN ARCHITECTURA

PRODUCTINFORMATIE

1 . POSITION



Model	UDA1690ARA215V
Breedte	900 mm
Hoogte	15 mm
Diepte	17 mm
Lengte	1600 mm
Gewicht	24 kg
Beschrijving	<p>MetalRim MetalRim</p> <p>Technische informatie:: Het antislippoppervlak VILBOGRIP (antislipklasse C) is alleen leverbaar bij kleur 01., De inbouwhoogte van de douchevloer kan bij gebruik van de afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 100 worden teruggebracht met 30 mm. Let op: deze afvoergarnituur voldoet niet aan EN 274., Alle douchevloeren in de kleuren Colorline zijn antislip-klasse B geclassificeerd., Vanaf maat 1400 x 900 zijn telkens twee steunen (U82990000) nodig., De douchevloeren in de kleuren Colorline zijn niet beschikbaar voor alle afmetingen.</p> <p>Afvoerkap in Wit Alpin (01), bij matkleuren afvoerkap in bijpassende matkleuren. Afhankelijk van het materiaal en de lichtinval kunnen er lichte kleurafwijkingen tussen afvoerdekseel en douchevloer voorkomen. Bij aankoop van een douchebak in de kleur StarWhite (96), adviseren wij om de Chrome of de Brushed Chrome afvoerafdekplaat bij te bestellen. Niet standaard meegeleverd:: Alle douchevloeren worden geleverd zonder ondersteuning/onderstel., Wij adviseren u bij Metalrim op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting met een randhoogte van 15 mm aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden. Diameter: 90 mm</p>
Materiaal	acryl

Architectura; Douchevloer;
 Afmeting: 1600 x 900 x 15 mm;
 Rechthoek; MetalRim; acryl;
 MetalRim; Afvoerkap in Wit Alpin
 (01), bij matkleuren afvoerkap in
 bijpassende matkleuren. Afhankelijk
 van het materiaal en de lichtinval
 kunnen er lichte kleurafwijkingen
 tussen afvoerdekseel en douchevloer
 voorkomen. Bij aankoop van een
 douchebak in de kleur StarWhite
 (96), adviseren wij om de Chrome
 of de Brushed Chrome
 afvoerafdekplaat bij te bestellen.;
 Niet standaard meegeleverd.: Alle
 douchevloeren worden geleverd
 zonder ondersteuning/onderstel.,
 Wij adviseren u bij Metalrim op de
 vloeropbouw onder de douchevloer
 volgens ETAG 022 een
 contactafdichting met een
 randhoogte van 15 mm aan te
 brengen om een vochtdoorslag van
 de constructieve vloeropbouw te
 vermijden.; Diameter: 90 mm;
 Technische informatie.: Het
 antislippoppervlak VILBOGRIP
 (antislipklasse C) is alleen leverbaar
 bij kleur 01., De inbouwhoogte van
 de douchevloer kan bij gebruik van
 de afvoergarnituur Viega art.-nr.
 634 100 worden teruggebracht met
 30 mm. Let op: deze
 afvoergarnituur voldoet niet aan EN
 274., **Alle douchevloeren in de
 kleuren Colorline zijn antislip-
 klasse B geclassificeerd., Vanaf
 maat 1400 x 900 zijn telkens twee
 steunen (U82990000) nodig., De
 douchevloeren in de kleuren
 Colorline zijn niet beschikbaar
 voor alle afmetingen.**

KLEUREN

wit alpine	UDA1690ARA215V-01	4051202286576
Anthracite	UDA1690ARA215V-1S	4051202383282
Stone White	UDA1690ARA215V-RW	4051202851217
Crème	UDA1690ARA215V-2S	4051202383480
Grey	UDA1690ARA215V-3S	4051202383688
Brown	UDA1690ARA215V-4S	4051202383886
Star White	UDA1690ARA215V-96	4051202289454

UDA1690ARA215V

