

DOUCHEBAK, DOUCHEBAKKEN (ACRYL), DOUCHEBAKKEN, RECHTHOEKIGE DOUCHEVLOEREN ARCHITECTURA

PRODUCTINFORMATIE

1 . POSITION



Model	UDA1780ARA215GV
Breedte	800 mm
Hoogte	15 mm
Diepte	16 mm
Lengte	1700 mm
Gewicht	24 kg
Beschrijving	<p>MetalRim MetalRim</p> <p>Technische informatie: Het antislippoppervlak VILBOGRIP (antislipklasse C) is alleen leverbaar bij kleur 01, De inbouwhoogte van de douchevloer kan bij gebruik van de afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 100 worden teruggebracht met 30 mm. Let op: deze afvoergarnituur voldoet niet aan EN 274, Alle douchevloeren in de kleuren Colorline zijn antislipklasse B geclassificeerd., Vanaf maat 1400 x 900 zijn telkens twee steunen (U82990000) nodig., De douchevloeren in de kleuren Colorline zijn niet beschikbaar voor alle afmetingen.</p> <p>Afvoerdekseel in Wit Alpin (01), bij matkleuren afvoerdekseel in bijpassende matkleuren. Afhankelijk van het materiaal en de lichtinval kunnen er lichte kleurafwijkingen tussen afvoerdekseel en douchevloer voorkomen. Bij aankoop van een douchebak in de kleur StarWhite (96), adviseren wij om de Chrome of de Brushed Chrome afvoerdekseel bij te bestellen.</p> <p>Niet standaard meegeleverd: Alle douchevloeren worden geleverd zonder ondersteuning/onderstel, Wij adviseren u bij Metalrim op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting met een randhoogte van 15 mm aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden.</p> <p>incl. antislip (VILBOGRIP) Diameter: 90 mm</p>
Materiaal	acryl

Aanbestedingsteksten

Architectura; Douchevloer;
Afmeting: 1700 x 800 x 15 mm;
Rechthoek; MetalRim; acryl;
MetalRim; Afvoerdekseel in Wit Alpin
(01), bij matkleuren afvoerdekseel in
bijpassende matkleuren. Afhankelijk
van het materiaal en de lichtinval
kunnen er lichte kleurafwijkingen
tussen afvoerdekseel en douchevloer
voorkomen. Bij aankoop van een
douchebak in de kleur StarWhite
(96), adviseren wij om de Chrome
of de Brushed Chrome afvoerdekseel
bij te bestellen.; Niet standaard
meegeleverd: Alle douchevloeren
worden geleverd zonder
ondersteuning/onderstel, Wij
adviseren u bij Metalrim op de
vloeropbouw onder de douchevloer
volgens ETAG 022 een
contactafdichting met een
randhoogte van 15 mm aan te
brengen om een vochtdoorslag van
de constructieve vloeropbouw te
vermijden.; Diameter: 90 mm; incl.
antislip (VILBOGRIP); Technische
informatie: Het antislippoppervlak
VILBOGRIP (antislipklasse C) is
alleen leverbaar bij kleur 01, De
inbouwhoogte van de douchevloer
kan bij gebruik van de
afvoergarnituur Viega art.-nr. 634
100 worden teruggebracht met 30
mm. Let op: deze afvoergarnituur
voldoet niet aan EN 274, **Alle
douchevloeren in de kleuren
Colorline zijn antislipklasse B
geclassificeerd., Vanaf maat 1400
x 900 zijn telkens twee steunen
(U82990000) nodig., De
douchevloeren in de kleuren
Colorline zijn niet beschikbaar
voor alle afmetingen.**

KLEUREN

Wit Alpin	UDA1780ARA215GV-01	4051202294083
--------------	--------------------	---------------

UDA1780ARA215GV

UDA1780ARA215

Architectura
Metal rim

Milners Bloch
S.A.
- This drawing is for information only.
- The product can be modified without notice.
- Claims about wrong dimensions on
drawing or drawing will not be accepted.

