


DOUCHEBAK, DOUCHEBAKKEN (QUARYL), DOUCHEBAKKEN, RECHTHOEKIGE DOUCHEVLOEREN, VLAK INGEBOUWDE DOUCHEVLOEREN, BARRIÈREVRIJE OPLOSSINGEN, BARRIÈREVRIJE DOUCHEVLOEREN SQUARO INFINITY

PRODUCTINFORMATIE

1 . POSITION



Model	UDQ1180SQI2IV
Breedte	800 mm
Hoogte	40 mm
Diepte	15 mm
Lengte	1100 mm
Gewicht	24,6 kg
Beschrijving	<p>Vlakte installatie / installatie in nis Technische informatie: Op maat gemaakte douchevloer (zijkant onafgewerkt), Afvoercapaciteit: 48 l/ min, De inbouwhoogte van de douchevloer kan bij gebruik van de afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 100 worden teruggebracht met 30 mm. Let op: deze afvoergarnituur voldoet niet aan EN 274, Alle douchevloeren zijn antislip-klasse C (volgens DIN 51097) geclassificeerd, Kan als opzetvariant in nissen en vlak afsluitend worden geïnstalleerd., De Quaryl-douchevloeren kunnen volgens de montagehandleiding zelf op maat worden gemaakt; zie de uitvoerige video op pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity resp. de QR-code op deze pagina. Afvoerdekseel in bijpassende matkleur met verchroomde lijst, De kosten voor het op maat maken zijn reeds bij de prijs inbegrepen! Niet standaard meegeleverd: Alle douchevloeren worden geleverd zonder ondersteuning/onderstel, Wij adviseren u bij op maat gesneden douchevloeren op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden. Diameter: 90 mm</p>
Materiaal	Quaryl®

Squaro Infinity; Douchevloer;
 Afmeting: 1100 x 800 x 40 mm;
 Quaryl®; Vlakke installatie /
 installatie in nis; Afvoerdekseel in
 bijpassende matkleur met
 verchroomde lijst, **De kosten voor
 het op maat maken zijn reeds bij
 de prijs inbegrepen!**; Niet
 standaard meegeleverd: Alle
 douchevloeren worden geleverd
 zonder ondersteuning/onderstel, Wij
 adviseren u bij op maat gesneden
 douchevloeren op de vloeropbouw
 onder de douchevloer volgens
 ETAG 022 een contactafdichting
 aan te brengen om een
 vochtdoorslag van de constructieve
 vloeropbouw te vermijden.;
 Diameter: 90 mm; Technische
 informatie: Op maat gemaakte
 douchevloer (zijkant onafgewerkt),
 Afvoercapaciteit: 48 l/min, De
 inbouwhoogte van de douchevloer
 kan bij gebruik van de
 afvoergarnituur Viega art.-nr. 634
 100 worden teruggebracht met 30
 mm. Let op: deze afvoergarnituur
 voldoet niet aan EN 274, Alle
 douchevloeren zijn antislip-klasse C
 (volgens DIN 51097)
 geclassificeerd, **Kan als
 opzetvariant in nissen en vlak
 afsluitend worden geïnstalleerd.,
 De Quaryl-douchevloeren kunnen
 volgens de montagehandleiding
 zelf op maat worden gemaakt; zie
 de uitvoerige video op
[pro.villeroy-boch.com/
 squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) resp. de QR-code
 op deze pagina.**

KLEUREN

Anthracite	UDQ1180SQI2IV-1S	4051202455941
Crème	UDQ1180SQI2IV-2S	4051202457150
Grey	UDQ1180SQI2IV-3S	4051202458362
Brown	UDQ1180SQI2IV-4S	4051202459574
Stone White	UDQ1180SQI2IV-RW	4051202851552

UDQ1180SQI2IV
SQUARO INFINITY
UDQ1180SQI2I


 Wilroy & Bösch
 This drawing is for information only.
 Dimensions on the actual product can vary slightly from the dimensions on this drawing.
 Claims about exceeding dimensions on product or drawing will not be accepted.

