


DOUCHEBAK, DOUCHEBAKKEN (QUARYL), DOUCHEBAKKEN, RECHTHOEKIGE DOUCHEVLOEREN, VLAK INGEBOUWDE DOUCHEVLOEREN, BARRIÈREVRIJE OPLOSSINGEN, BARRIÈREVRIJE DOUCHEVLOEREN SQUARO INFINITY

PRODUCTINFORMATIE

1 . POSITION



Model	UDQ1180SQI2RV
Breedte	800 mm
Hoogte	40 mm
Diepte	15 mm
Lengte	1100 mm
Gewicht	24,6 kg
Beschrijving	<p>hoekinbouw rechts tegen de wand Technische informatie: Op maat gemaakte douchevloer (zijkant onafgewerkt), Afvoercapaciteit: 48 l/ min, De inbouwhoogte van de douchevloer kan bij gebruik van de afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 100 worden teruggebracht met 30 mm. Let op: deze afvoergarnituur voldoet niet aan EN 274, Alle douchevloeren zijn antislip-klasse C (volgens DIN 51097) geclassificeerd, Kan als opzetvariant in hoeksituaties rechts tegen de wand, in nissen en vlak afsluitend worden geïnstalleerd., De Quaryl- douchevloeren kunnen volgens de montagehandleiding zelf op maat worden gemaakt; zie de uitvoerige video op pro.villeroy- boch.com/squaroinfinity resp. de QR-code op deze pagina. Afvoerdekseel in bijpassende matkleur met verchromde lijst, De kosten voor het op maat maken zijn reeds bij de prijs inbegrepen! Niet standaard meegeleverd: Alle douchevloeren worden geleverd zonder ondersteuning/onderstel, Wij adviseren u bij op maat gesneden douchevloeren op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden. Diameter: 90 mm</p>
Materiaal	Quaryl®

Squaro Infinity; Douchevloer;
 Afmeting: 1100 x 800 x 40 mm;
 Quaryl®; hoekinbouw rechts tegen
 de wand; Afvoerdekseel in
 bijpassende matkleur met
 verchroomde lijst, **De kosten voor
 het op maat maken zijn reeds bij
 de prijs inbegrepen!**; Niet
 standaard meegeleverd: Alle
 douchevloeren worden geleverd
 zonder ondersteuning/onderstel, Wij
 adviseren u bij op maat gesneden
 douchevloeren op de vloeropbouw
 onder de douchevloer volgens
 ETAG 022 een contactafdichting
 aan te brengen om een
 vochtdoorslag van de constructieve
 vloeropbouw te vermijden.;
 Diameter: 90 mm; Technische
 informatie: Op maat gemaakte
 douchevloer (zijkant onafgewerkt),
 Afvoercapaciteit: 48 l/min, De
 inbouwhoogte van de douchevloer
 kan bij gebruik van de
 afvoergarnituur Viega art.-nr. 634
 100 worden teruggebracht met 30
 mm. Let op: deze afvoergarnituur
 voldoet niet aan EN 274, Alle
 douchevloeren zijn antislip-klasse C
 (volgens DIN 51097)
 geclassificeerd, **Kan als
 opzetvariant in hoeksituaties
 rechts tegen de wand, in nissen
 en vlak afsluitend worden
 geïnstalleerd.**, De Quaryl-
 douchevloeren kunnen volgens
 de montagehandleiding zelf op
 maat worden gemaakt; zie de
 uitvoerige video op [pro.villeroy-
 boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) resp. de
 QR-code op deze pagina.

KLEUREN

Brown	UDQ1180SQI2RV-4S	4051202460242
Stone White	UDQ1180SQI2RV-RW	4051202851576
Crème	UDQ1180SQI2RV-2S	4051202457822
Grey	UDQ1180SQI2RV-3S	4051202459031
Anthracite	UDQ1180SQI2RV-1S	4051202456610

TECHNISCHE TEKENINGEN

SQUARO INFINITY UDQ1180SQI2RV


Villeroy & Boch
This drawing is for information only.
Dimensions on the actual product can
differ from the dimensions on the
product or drawing will not be accepted.

