

DOUCHEBAK, DOUCHEBAKKEN (QUARYL), DOUCHEBAKKEN, RECHTHOEKIGE DOUCHEVLOEREN, VLAK INGEBOUWDE DOUCHEVLOEREN, BARRIÈREVRIJE OPLOSSINGEN, BARRIÈREVRIJE DOUCHEVLOEREN SQUARO INFINITY

---

PRODUCTINFORMATIE

---



Model	UDQ1570SQI2LV
Breedte	700 mm
Hoogte	40 mm
Diepte	15 mm
Lengte	1500 mm
Gewicht	28,5 kg
Beschrijving	<p>hoekinbouw links tegen de wand  Technische informatie: Op maat  gemaakte douchevloer (zijkant  onafgewerkt), Afvoercapaciteit: 48 l/  min, De inbouwhoogte van de  douchevloer kan bij gebruik van de  afvoergarnituur Viega art.-nr. 634  100 worden teruggebracht met 30  mm. Let op: deze afvoergarnituur  voldoet niet aan EN 274, Alle  douchevloeren zijn antislip-klasse C  (volgens DIN 51097)  geclassificeerd, <b>Kan als  opzetvariant in hoeksituaties  links tegen de wand, in nissen en  vlak afsluitend worden  geïnstalleerd.</b>, <b>De Quaryl-  douchevloeren kunnen volgens  de montagehandleiding zelf op  maat worden gemaakt; zie de  uitvoerige video op <a href="http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity">pro.villeroy-  boch.com/squaroinfinity</a> resp. de  QR-code op deze pagina.</b>  Afvoerdekseel in bijpassende  matkleur met verchromde lijst, <b>De  kosten voor het op maat maken  zijn reeds bij de prijs inbegrepen!</b>  Niet standaard meegeleverd: Alle  douchevloeren worden geleverd  zonder ondersteuning/onderstel, Wij  adviseren u bij op maat gesneden  douchevloeren op de vloeropbouw  onder de douchevloer volgens  ETAG 022 een contactafdichting  aan te brengen om een  vochtdoorslag van de constructieve  vloeropbouw te vermijden.  Wij adviseren u bij op maat  gesneden douchevloeren op de  vloeropbouw onder de douchevloer  volgens ETAG 022 een  contactafdichting aan te brengen  om een vochtdoorslag van de  constructieve vloeropbouw te  vermijden.  Diameter: 90 mm</p>
Materiaal	Quaryl®

Squaro Infinity; Douchevloer;  
 Afmeting: 1500 x 700 x 40 mm;  
 Quaryl®; hoekinbouw links tegen  
 de wand; Afvoerdekseel in  
 bijpassende matkleur met  
 verchroomde lijst, **De kosten voor  
 het op maat maken zijn reeds bij  
 de prijs inbegrepen!**; Niet  
 standaard meegeleverd: Alle  
 douchevloeren worden geleverd  
 zonder ondersteuning/onderstel, Wij  
 adviseren u bij op maat gesneden  
 douchevloeren op de vloeropbouw  
 onder de douchevloer volgens  
 ETAG 022 een contactafdichting  
 aan te brengen om een  
 vochtdoorslag van de constructieve  
 vloeropbouw te vermijden.;  
 Diameter: 90 mm; Wij adviseren u  
 bij op maat gesneden  
 douchevloeren op de vloeropbouw  
 onder de douchevloer volgens  
 ETAG 022 een contactafdichting  
 aan te brengen om een  
 vochtdoorslag van de constructieve  
 vloeropbouw te vermijden.;  
 Technische informatie: Op maat  
 gemaakte douchevloer (zijkant  
 onafgewerkt), Afvoercapaciteit: 48 l/  
 min, De inbouwhoogte van de  
 douchevloer kan bij gebruik van de  
 afvoergarnituur Viega art.-nr. 634  
 100 worden teruggebracht met 30  
 mm. Let op: deze afvoergarnituur  
 voldoet niet aan EN 274, Alle  
 douchevloeren zijn antislip-klasse C  
 (volgens DIN 51097)  
 geclassificeerd, **Kan als  
 opzetvariant in hoeksituaties  
 links tegen de wand, in nissen en  
 vlak afsluitend worden  
 geïnstalleerd.**, De Quaryl-  
 douchevloeren kunnen volgens  
 de montagehandleiding zelf op  
 maat worden gemaakt; zie de  
 uitvoerige video op [pro.villeroy-  
 boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) resp. de  
 QR-code op deze pagina.

## KLEUREN

Stone White	UDQ1570SQI2LV-RW	4051202851965
Anthracite	UDQ1570SQI2LV-1S	4051202456436
Crème	UDQ1570SQI2LV-2S	4051202457648
Grey	UDQ1570SQI2LV-3S	4051202458850
Brown	UDQ1570SQI2LV-4S	4051202460068

**UDQ1570SQI2LV**  
**SQUARO INFINITY**  
**UDQ1570SQI2L**

Villeroy & Boch  
 This drawing is for information only.  
 Dimensions on the actual product can  
 differ from the drawing.  
 Changes in design and dimensions on  
 product or drawing will not be accepted.

