

DOUCHEBAK, DOUCHEBAKKEN (ACRYL, QUARYL), DOUCHEBAKKEN SQUARO
INFINITY

PRODUCTINFORMATIE



Model	UDQ1570SQI2LV
Breedte	700 mm
Hoogte	40 mm
Diepte	15 mm
Lengte	1500 mm
Gewicht	32 kg
Beschrijving	<p>hoekinbouw links tegen de wand Technische informatie:: Op maat gemaakte douchebak (zijkant onafgewerkt)., Afvoercapaciteit: 48 l/min, De inbouwhoogte van de douchebak kan bij gebruik van de afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 100 worden teruggebracht met 30 mm. Let op: deze afvoergarnituur voldoet niet aan EN 274., Alle douchebakken zijn antislip-klasse C (volgens DIN 51097) geclassificeerd., Kan als opzetvariant in hoeksituaties links tegen de wand, in nissen en vlak afsluitend worden geïnstalleerd., De Quaryl- douchevloeren kunnen volgens de montagehandleiding zelf op maat worden gemaakt; zie de uitvoerige video op pro.villeroy- boch.com/squaroinfinity resp. de QR-code op deze pagina. Afvoerkap in bijpassende matkleur met verchroomde lijst., De kosten voor het op maat maken zijn reeds bij de prijs inbegrepen! Niet standaard meegeleverd:: Alle douchebakken worden geleverd zonder ondersteuning/onderstel., Wij adviseren u bij op maat gesneden douchevloeren op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden. Wij adviseren u bij op maat gesneden douchevloeren op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden. Diameter: 90 mm</p>
Materiaal	Quaryl®

Squaro Infinity; Douchebak;
 Afmeting: 1500 x 700 x 40 mm;
 Quaryl®; hoekinbouw links tegen
 de wand; Afvoerkap in bijpassende
 matkleur met verchromde lijst., **De
 kosten voor het op maat maken
 zijn reeds bij de prijs
 inbegrepen!** Niet standaard
 meegeleverd:: Alle douchebakken
 worden geleverd zonder
 ondersteuning/onderstel., Wij
 adviseren u bij op maat gesneden
 douchevloeren op de vloeropbouw
 onder de douchevloer volgens
 ETAG 022 een contactafdichting
 aan te brengen om een
 vochtdoorslag van de constructieve
 vloeropbouw te vermijden.;
 Diameter: 90 mm; Wij adviseren u
 bij op maat gesneden
 douchevloeren op de vloeropbouw
 onder de douchevloer volgens
 ETAG 022 een contactafdichting
 aan te brengen om een
 vochtdoorslag van de constructieve
 vloeropbouw te vermijden.;
 Technische informatie:: Op maat
 gemaakte douchebak (zijkant
 onafgewerkt), Afvoercapaciteit: 48
 l/min, De inbouwhoogte van de
 douchebak kan bij gebruik van de
 afvoergarnituur Viega art.-nr. 634
 100 worden teruggebracht met 30
 mm. Let op: deze afvoergarnituur
 voldoet niet aan EN 274., Alle
 douchebakken zijn antislip-klasse C
 (volgens DIN 51097)
 geclassificeerd., **Kan als
 opzetvariant in hoeksituaties
 links tegen de wand, in nissen en
 vlak afsluitend worden
 geïnstalleerd., De Quaryl-
 douchevloeren kunnen volgens
 de montagehandleiding zelf op
 maat worden gemaakt; zie de
 uitvoerige video op [pro.villeroy-
 boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) resp. de
 QR-code op deze pagina.**

KLEUREN

Anthracite	UDQ1570SQI2LV-1S	4051202456436
Crème	UDQ1570SQI2LV-2S	4051202457648
Grey	UDQ1570SQI2LV-3S	4051202458850
Brown	UDQ1570SQI2LV-4S	4051202460068
Stone White	UDQ1570SQI2LV-RW	4051202851965

UDQ1570SQI2LV
SQUARO INFINITY
UDQ1570SQI2L

Villeroy & Boch
 This drawing is for information only.
 Dimensions on the actual product can
 differ from the drawing.
 Changes in design and dimensions on
 product or drawing will not be accepted.

